

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)205341

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxv@nt-rt.ru <http://ziv.nt-rt.ru/>

Буровая установка УРБ-2А2



Самая популярная машина завода – **буровая установка УРБ-2А2**. Если точнее, то УРБ-2А-2 на шасси Урал-4320. Она имеет на борту всё самое необходимое для выполнения большинства задач, связанных с бурением глубиной до 300 метров, качественно собрана, отличается высокой производительностью и неприхотлива в эксплуатации. Это – своего рода эталон для буровых установок.

Она – как автомат Калашникова в мире буровых установок: простая конструкция, безотказная работа, стойкость практически в любую погоду и при любом климате, огромная распространённость.

Буровая установка УРБ-2А-2 предназначена главным образом для бурения геофизических и структурно-поисковых скважин на нефть и газ, разведки месторождений твердых полезных ископаемых, строительных материалов и подземных вод, инженерно-геологических изысканий, бурения водозаборных и взрывных скважин.

Эта буровая установка с подвижным вращателем, предназначенная для бурения вращательным способом с промывкой или продувкой скважины, либо шнеками.

Перемещающийся по мачте вращатель с гидроприводом используется при бурении, наращивании бурильного инструмента и выполняет совместно с гидродомкратом работу по спуску (подъему) инструмента и его подачу при бурении. Вращатель перемещается по мачте при помощи гидроцилиндра и талевой системы.

Монтаж установки возможен не только на шасси Урал-4320, но и на ЗИЛ-131, КАМАЗ-43114, а также МТЛБУ (ТГМ-21У, ТГМ-4), она приводится в действие от двигателя транспортного

средства. «Урал» выбирают чаще, так как этот автомобиль обладает лучшей проходимостью, что очень важно при работе в труднодоступной местности.

Мы всегда предлагаем множество вариантов комплектации и стараемся, чтобы в результате получилась максимально адаптированная под ваши задачи буровая установка, цена же будет зависеть от выбранной комплектации/

Комплектация установки

- буровые насосы: НБ-50, НБ4-160/63 (с коробкой передач или без нее)
- компрессора: 4ВУ1-5/9М32, КВ-10/10С
- генераторы: БГ-16 и БГ-30, ГД-4006
- вспомогательная лебедка грузоподъемностью 700 кг

Дополнительное оборудование

- буровой инструмент и оборудование (буровые трубы, замки, переходники, коронки и т.д.)
- комплект оборудования для комплекса КГК (бурение с гидротранспортом керна)
- комплект приспособлений для наклонного бурения
- прицеп

Технические характеристики

Диаметр бурения, мм	
начальный структурно-поисковых и геофизических скважин с промывкой	190
конечный геофизических скважин с промывкой	118
конечный структурно-поисковых скважин с продувкой	118
конечный структурно-поисковых скважин с промывкой	93
шнеками	135
Условная глубина бурения, м	
геофизических скважин	
с продувкой	30
с промывкой	100
структурно-поисковых скважин с промывкой	300
шнеками	30
Допускаемая нагрузка на крюке (элеваторе), кН (кгс), не более	50 (5100)
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	10(100)±5%
Скорость подъема бурового снаряда, м/с	0...1,25
Труба бурильной свечи номинальная, м	4,5
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	8330x2500x3980

Габаритные размеры в рабочем положении, мм	8330x2500x8380
Масса установки, кг, не более	13830

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород(831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны(8552)205341	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов zxv@nt-rt.ru <http://ziv.nt-rt.ru/>